#K10C200 40mm FRÁ EFRI BRÚN
#K10C200 40mm FRÁ NEÐRI BRÚN

180

17.00

UNDIR STEYPTA PLÖTU Í ÞJÓNUSTURÝMI KEMUR 75mm ÞYKK PLASTEINANGRUN. RÚMÞYNGD 24kg./m3

#K10C200 40mm FRÁ EFRI BRÚN
#K10C200 40mm FRÁ NEÐRI BRÚN

180

17.00

UNDIR STEYPTA PLÖTU Í ÞJÓNUSTURÝMI KEMUR 75mm ÞYKK PLASTEINANGRUN. RÚMÞYNGD 24kg./m3

HURÐARGÖT/GLUGGAOP TEKIN Í SÖMU HÆÐ OG BOTNPLATA.

HURÐARGÖT/GLUGGAOP TEKIN Í SÖMU HÆÐ OG BOTNPLATA.

STEYPTUR SÖKKULVEGGUR 200mm UPP FYRIR BOTNPLÖTU.

HURÐARGÖT/GLUGGAOP TEKIN Í SÖMU HÆÐ OG BOTNPLATA.

STEYPTUR SÖKKULVEGGUR 200mm UPP FYRIR BOTNPLÖTU.

HURÐARGÖT/GLUGGAOP TEKIN Í SÖMU HÆÐ OG BOTNPLATA.

STEYPTUR SÖKKULVEGGUR 200mm UPP FYRIR BOTNPLÖTU.

HURÐARGÖT/GLUGGAOP TEKIN Í SÖMU HÆÐ OG BOTNPLATA.

STEYPTUR SÖKKULVEGGUR 200mm UPP FYRIR BOTNPLÖTU.

HURÐARGÖT/GLUGGAOP TEKIN Í SÖMU HÆÐ OG BOTNPLATA.

STEYPTUR SÖKKULVEGGUR 200mm UPP FYRIR BOTNPLÖTU.

Samþykkt þann
28 FEB. 2007
Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði
F.h. Sigurbjartur Halldórsson

LEYFILEGT NOTÁLAG

BYGGINGARHLUTI /JARÐVEGUR	NOTÁLAG
FYLLINGARPÚÐI	<0.4MPa
MILLIGÓLF	5.0 kN/m²

BROTÞOL OG STEYPUHULA

BYGGINGARHLUTI	BROTÞ.FL.	ST.HULA
SÖKKULVEGGIR	C25	30 mm
INNVEGGIR	C25	20mm
ÚTVEGGIR OG PLÖTUR	C30	30mm

Verkfræðistofa Hauks Ásgeirssonar e.h.f.
VHÁ
Dalvegur 18, 201 Kópavogur
Sími 534-8815 Farsími 897-8132
e-mail: haukurasg@simnet.is
Kennitala: 560600-3050

Hannað	Teiknað	Samþykkt:
H.Á.	H.Á.	Kennitala 301255-4629

SELHELLA 3
HAFNARFIRÐI
BURÐARVIRKI
GRUNNMYND SÖKKLA

Mkv.	Teikn. nr.	Verk nr. 200
1:50	2-0.1C	Skráningar nr.: 2102
Áritun samræmingarhönnuðar:	Útgáfa A	Dags. FEB 07