Samþykkt þann
0 6 DES. 2006
Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði
F.h. Kristján Þórarinsson

Byggingarfulltrúi samþykkir erindið.
0 6 DES. 2006

Úr Gildi

N

L=15,00

G=13,36

Lóðarmörk.

Sorp gámur

Kvöð um veitulagnir.

599,53

Kvöð um veitulagnir.

600,28

Lóðarmörk.

Stærð lóðar 2763,8 m2

Bílastæði á lóð
Samtals. = 22 þ.a. 1 fyrir fatlaða

A B C D E

218 720 680 1100 1100
1400 2200
72 98 90 400 120 400 90 98 32 70 200 46 60 46 98 70 400 180 400 70 98 46 60 46 200 70

Fellistgr.

Vinnusalur. 107,9 m²
V.S. 2,5 m²
Súla
Léttur iðnaður. 01-05 114,6 m2
Vinnusalur. 95,2 m²
Kaffist. 9,0 m²
Léttur iðnaður. 01-06 115,5 m2
Vinnusalur. 78,5 m²
Léttur iðnaður. 01 - 01 108,0 m2
Léttur iðnaður. 01-02 105,0 m2
190 inntakk. 01- 09 7,8 m²
ÚRKAST VATNS OG HITA
Kaffist. 8,7 m²
Skrifst. 7,2 m²
El. ofn 30
Léttur iðnaður. 01-03 113,4 m2
Léttur iðnaður. 01-04 115,5 m2
GK. 14,40

El. 60 Veggur.
B.S.
GN
ÚT

HE. 164
Fs =11.40
O90 PE. 100

10
Spennistöð

Í rýminu má ekki vera starfsemi sem af stafar almenn eldhætta.
Í rýminu skal vera minna en 400 MJ/m2 gólffláatar. Mesti áætlaði brunahraði skal vera meðalhraður (ax < 0,012 kW/s2)

Í rýminu skal vera samtengdir reykskynjarar, sem staðsettir eru samkvæmt reglum. BR.

KVÖÐ UM GRÓÐURBELTI 2,5 m.

Lóðarmörk.

Gras - eyja

G=14,25 G=14,21 G=13,88 G=13,29

29/11/06

Grunnmynd jarðhæðar. 1:100 Stærð hússins 679,7 m²

Hringh.8 1901.dwg
25.11.2006 17:35
Jón Guðmundsson arkitekt. Suðurlandsbraut. 16

Hringhella 8 Hafnarfirði. Grunnmynd.

VERK. NR. 307 DAGS. 10.- 11.- 2006 MÁL. 1:100
TEIKN. NR. 02 BREYTT.

JÓN GUÐMUNDSSON ARKITEKT KT. 310551 3259
VINNUSTOFA SUÐURLANDSBRAUT 16 REYKJAVÍK SÍMI 552 5055