



ANDNÚMER 189370

TADGREINIR 6370-0020

YGGINGARLÝSING:

ÖKKLAR:
ökklar eru steinsteyptir á fyllingu, sjá teikn.
erkfræðings.
inangra skal niður á sökkulveggi 50 cm að
nnanverðu með 75 mm frauðplasti.

OTNPLATA:
otnplata er steinsteypt ofan á þjappaða
yllingu, sjá nánar teikn. verkfræðings.
ndyr plötu skal einangra með 75 mm
éttpressuðu frauðplasti.

TVEGGIR:
urðavirki húss verður R 60.
tveggir á húsi sem er stálgrindahús, verða
æddir með 80 mm. póliúretan, pir einingum,
etaplast SC. 80 eða sambærilegt, með liturðu
tíali á báða vequ.

AK:
ak á geymsluhúsnæði, stálgrindarhúsi, er
yggt upp á eftirfarandi hátt með
efðbundnum þakdúksfrágangi.
akið er borið uppi af stálbytum, milli þeirra
er lagður berandi stálprófilplötur, þar ofaná
90mm pressuð steinull.
faná ullina er lagður þakdúkur sem festur er
eignum steinullina og ofaní stálplötu.

LÆÐNING:
llar klæðningar skulu vera í flokki 1

LUGGAR:
luggar og hurðir er litað álguggakerfi. gler
kal vera tvöfalt k-gler.

NANGRUNARGILDI:

otnplata	0,3	W/M2K.
tveggir	0,4	W/M2K.
luggar	2,0	W/M2K.
urðir	3,0	W/M2K.
ak	0,3	W/M2K

úsið skal að öllu leyti byggt í samræmi við
ldandi reglugerðir.

oftræsa skal öll gluggalaus rými.

eykskynjurum, eldvarnarkerfum og útiljósum
kal komið fyrir í byggingunni í samráði við
dvarnareftirlit höfuðborgarsvæðis.

- - - - -

Óvangi 41.
0 Hafnafjörður

KM Byggingar ehf.

MÓHELLA 3

NR. 1		MOHELLA 2	
ARDI :500	BREYTING -	GEYMSLUHÚSNÆÐI AFSTÖÐUMYND	
TEIKN. 20.001			
05.04.2006		Undirskrift	
620801-2320		Samþykkt	Kristofer Magnússon