



Samþykkt þann
10 JAN. 2007
Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði
F.h. Kristján Þórarinnsson



BYGGINGARLÝSING

Einbýlishús úr steinsteypu á tveimur hæðum. Gólfplata milli hæða steinsteipt. Þakplata er steinsteipt með 1:500 vatnshalla á efri brún steypu frá útveggjum að miðju þaks, platan er vatnsvarinn með tjóruelfni og einangruð ofan steypu með 200mm vatnsheldu einangrunarplasti, klætt að ofan með vatnsheldum álindum dúk. Ofan á dúk komi farg úr steypu/steinefni. Að öðru leyti er vísað til frágangslýsingar framleiðanda og seljand þakfnis og vottunar v. efnisnotkunar og vinnu.

Útveggir eru steinaðir að utan litur gráhvítt.
U-gildi byggingahluta: Útveggir = 0,80 W/m²
Þak: 0,20 W/m²
Botnpl. og undirstöður: 0,30 W/m²

Undirstöður eru úr steinsteypu einangraðir að innan með 75mm plastiangrun
Gólfplötur á fyllingu eru úr steinsteypu, undir gólfpl. komi 75mm plastiangrun
Útveggir eru úr steinsteypu, einangraðir að innan með 100mm plastiangrun og múrhúðað yfir.

Þak er steinsteipt plata, einangruð með 200mm vatnsh. einangrunarplasti
Þak s.b.r. 136.3 í byggingareglugerð.

Innveggir
Innveggir í vottjörnum eru hlaðnir og múrhúðaðir.
Innveggir í öðru rýmum eru úr blökkstöðum, einangraðir með steinull og klæddir með 13mm gipsplötum.
Brunaþol í flokki 1.

Gluggar og úthurðir eru úr ál/tímbrí, gler er tvöfalt K-gler.
Veggur milli bílgeymslu og íbúðar skal vera a.m.k. EI60, klæðning í flokki 1
Hurð milli bílgeymslu og íbúðar skal vera a.m.k. EI-CS30

Lagnaleiðir:
Hita og neysluvatnslagnir eru lagðar í gólfplötu /Rör í rör)
Ræflagnir eru í einangrun í útvegg, innveggjagrindum og gólfplötu

Skolplagnir eru hefðbundnar 100mm plastiagnir undir gólfplötu.
Sorpgeymsla
Sorpgeymsla er úr steinsteypu staðsteipt eða steiptar einingar

HLÍÐARÁS 28 HAFNARFIRÐI

ÚTLITSMYNDIR
AUSTUR - VESTUR

Mkv. 1:100
Hannað E.V.
Teiknað E.V.
Dags. 5. JAN. 2006 Blað 3 AF 5 Nr. HLÍÐARÁS28BN Yfirfarið E.V.

ÁRITUN SAMRÆMINGARHÖNNUÐAR
Eygjólfr Valgarðsson
Eyjólfr Valgarðsson Kt:280857-4169

TR.aust s/f
TÆKNIFRÆÐINGARNIR
Eyjólfr Valgarðsson Kt:280857-4169 Sími: 471-2257
Sigurður Grétarsson tr.aust@simnet.is

Nr.	Dags.	Breyting	Af
1.	05.01.07	HÆÐARKÓTAR HÆKKIÐIR UM 300mm S.B.R. GR 5.1 Í DEILISK.LAGSSKILMÁLUM VAR GK:91,80 VERÐUR 92,10 VAR GK:89,10 VERÐUR 89,40	E.V.