



AFSTÖÐUMYND 1:500

KÓLNUNARTÖLUR w/m² C

ÚTVEGGIR	0,40
ÞAK	0,20
GÓLF	0,30
GLUGGAR; KARMAR OG GLER	2,00
HURÐIR	3,00

VEGIÐ MEÐALTAL ÚTVEGGJA: 0,8

BRÚTTÓ RÚMMÁL: 1605,4 m²

BRÚTTÓ FLÓTUR: 489,3 m²

NÝTINGARHLUTFALL HÚS 489,3/LÓÐ 820= 0,6

Byggingarlýsing:

Bygt er fjölbýli á þremur hæðum. Alls sex íbúðir. Húsið er steinsteypt með 14° risþaki. Húsið verður steinað að utan með ljósum salla.

Sökkjar og botnplata: Sökkjar og botnplata eru úr járnbentri steinsteypu. Einangrað er undir botnplötu með 75mm polystyren einangrun.

Aðalburðavirki og veggir: Útveggir, plötur, svalir, stigi, svo og burðarvirki almennt er úr járnbentri steinsteypu. Veggur á milli íbúða er 180mm steinsteyptur, utan á vegg beggja megin kemur léttur veggur 125 mm fyrir lagnir og loftræstistokka. Einangra skal vegg með 50mm steinull og klæða síðan með gifsplötum. Útveggir eru einangraðir með 100mm polystyren einangrun.

Milliveggir: Innveggir eru hlaðnir úr vikurplötum og múr-húðaðir.

Þak: er uppstólað á steyptri plötu. Klætt að utan með borðaklæðningu, þakpappa og klætt með báru-járni. Útloftunarrör er í hverju sperrubili, sperrur 50x125 c/c 600mm. Þakið er einangrað með 200mm steinullar-einangrun ofan á plötu. Rennur eru lokaðar í þakkanti en niðurföll eru utanáliggjandi.

Gluggar og útihurðir: Allir gluggar eru timburgluggar með tvöföldu einangrunargleri, K-gler. Sléttar eru timburhurðir eru í húsinu. Byggingin er loftræst með náttúrulegri loftræstingu um opnanlega glugga. Vélræn loft ræsting er úr lokaðum rýmum.

Hefðbundin ofnakerfi er í húsinu, Lagnir þ.e hita og neyslu-vatnslagnir eru í einangrun útveggja og í milliveggjum. Frágangur á lóðmörkum í samráði við aðliggjandi lóðarhafa.

▣ STAÐSETNING Á REYKSKYNJARA

□ FLÓTTA- EÐA BJÖRGUNARLEIÐ

□ B60 TÁKN UM ELDVARNARVEGG EÐA ELDVARNARHURÐ

Byggingarfulltrúi
samþykkir erindið.
11 APR. 2007

Bent skal á að samþykkt þessi verður ekki virk, fyrr en eftir þinglýsingu eignaskiptaýfils-singurinnar og skráningu hennar hjá Fastignamatríkissin. Byggingarfulltrúinn í Hafnarfirði F.h. Kristján Þórarinnsson

Dags.	Breytingar	Nr.	Nafn	
meter Verkfræðistofa ehf Síðumúli 1, 108 Reykjavík <small>Sími: 5678922, Fax: 8940059 meter@meter.is, www.meter.is</small>				
DREKAVELLIR 34, 221 HAFNARFJÖRÐUR				
AFSTÖÐUMYND, BYGGINGARLÝSING OG SKÝRINGAR				
TÖLVUSKRÁ	HANNAÐ	TEIKNAD	YFIRFARIÐ	ÚTGÁFA
247-221-DREKAVELLIR 34	FÓ/VG	FÓ/VG	FÓ/VG	01
SAMÞYKKT	TEIKNING NR.	MKV.	BLAD NR.	
Friðrik Ólafsson 2303592459	247-A01	1:500	A-01	