


Samþykkt þann
7 MAR 2007
Eh. Jón Sigurðsson

A - 20.02.2007 - Gluggi á geymslu, hurð á þvottahúsi og aðalhæð og gölf úr steypu í stað timburs.



7- STÆRÐIR SKV. SKRÁNINGARTÖFLU:

Heildarflatarmál / birt flatarmál: 210.9m²
Heildarrúmmál: 637,1m³
Skiptarrúmmál: 455,400m³

Lóðarstærð er 329,0m², nýtingarhlutfall=0,64

KÓLNUNARTÖLUR (hámarksgildi):

Útveggir	0.4 W/m ² K
Útv. (vegið meðaltal)	0.85 W/m ² K
Pak	0.2 W/m ² K
Gólf á fyllingu	0.3 W/m ² K
Gluggar og gler	2.0 W/m ² K
Hurðir	3.0 W/m ² K

SKÝRINGAR:

HV= Inntak hitaveit
VV= Inntak vatnsveit
RV= Inntak rafveit
S= Inntak síma
GN= Gólfniðurfall
PNF= Pakniðurfall
L= Lofträst rými

BO
STÆRÐ

Björgunarop

Fyrirhugaðar breytingar felast í að núverandi hús er stækkað um 1m í norðvestur og suðaustur, og um 2m í suðvestur. Einnig er mænishæð hækkuð um 1.1m frá núverandi húsi, og undir steyptum palli frá húsi að kletti á lóðarmörkum verður opioð bílskýli. Á samþykktum breytingauppdráttum SA Sægeims Arkitektá dags.08.06.2000 er gert ráð fyrir að húsið lengist um 1m í norðvestur og að mænishæð hækki um 1.1m.

Húsið er staðsteypt í kubbamót og með bárujárnsklæðningu og hvílir á sökkli úr steinsteypu. Á húsinu er timburþak klætt bárujárn. Innveggir eru úr timbri. Stigar eru staðsteyptir. Á fyrstu hæð eru innangur, þvottahús og unglingsármí sem skiptist í svefnherbergi, stofu, snyrtingu og eldhúskrók. Á annari hæð eru stofa, borðstofa, eldhús, gestasnyrtung og geymsla. Á þriðju hæð eru tvö svefnherbergi, sjónvarphol og baðherbergi.

1-PAK. Timburþak er á húsinu, klætt með borðaklæðningu og bárujárn. Pakhalli er 39°, en 14° á kvistum.


2-ÚTVEGGIR. Útveggir fyrstu og annarar hæðar eru staðsteyptir í kubbamót frá Varmamótum, en ris er úr 150mm timburgrind klæddri borðaklæðningu og bárujárn, einangraðir með 100mm steinullareinangru, og með raflagnagrind klæddri gipsi að innan. Vegir á annari hæð eru klæddir bárujárn á timburgrind.

3-GLUGGAR. Gluggar eru hefðbundnir timburgluggar með tvöföldu gleri.

4-SÖKKULL OG GÓLFPLATA. Sökkul og gólfplötur eru úr járbentri steinsteypu.

5-INNVEGGIR. Innveggir eru úr 100mm timburgrind klæddri gipsi.

6-SVALIR. Gólf svala á 2.hæð eru gerð úr 225mm lofträstri timburgrind með 200mm einangrun, á grindina kemur 20mm vatnsvarin krossviður með vatnshalla og soðinn þakdúkur, en yfirborð er vönduð timburklæðning á grind sem liggur laus ofan á dák. Svalir yfir opnu bílaporti eru staðsteyptar með vatnshalla og flísalagðar.



Smyrlahraun 1, Hfj. Nýbygging		
teikning	teikning nr.	0532
Grunnmyndir		
Byggingarlýsing	201	teikning nr.
ADALUPPDRÁTTUR		
hannadó KE	teikningdó KE	dags. 01.nov.2006
mkv. 1:100	tölviðskrá 1:100	prentað 15.nov.2006
blaðsteðið BO	Öll mál eru í millimetrum. Öll vafaatriði skal vera undir hönnuðum. Mælið ekki af teikningum, öll mál athugið á staðnum.	
A2	Öll afnot og afritun teikningar, að hluta eða í heild, er háð skriflegu leyfi höfundar.	