Byggingafulltrúi Hafnarfjarðar
Afgreitt þann
14 AUG 2008

K: 20,08

K: 18,96

D103 Búningsherb. 22,7 m2

D106 Búningsherb. 25,7 m2

D107 Böð 15,5 m²

D108 Búningsherb. 25,7 m²

D111 Búningsherb. 25,9 m²

D112 Böð 15,5 m²

D113 Búningsherb. 25,9 m²

D105 VS 5,1 m2

D109 VS 5,1 m²

D110 VS 5,1 m²

D114 VS 5,1 m²

D126 Gangur 53,5 m²

D137 Gangur/Flóttaleið 21,5 m²

K: 19,00

D138 Tækniými 28,0 m²

K: 19,00

D139 Gangur 22,5 m²

K: 19,00

D142 Ræsting 16,9 m²

Loftrist 1000x1200 mm

Loftnetari (8.10) í loftræsikerfi sjá tekn. L010

007

008

009

010

Þurrksvæði

Þurrksvæði

Þurrksvæði

Þurrksvæði

Fs3

Fs4

Fs15

Fs16

Hitastýrður loki, opnar við vaxandi hita stillt svið 35-60°C

Hitastýrður loki, opnar við vaxandi hita stillt svið 35-60°C

Gólfhitagrind C sjá tekn. P020

Gólfhitagrind D sjá tekn. P020

D116 Búningsherb. 33,7m²

D117 Böð 15,5m²

D118 Búningsherb. 23,3 m²

D121 Búningsherb. 29,1 m²

D122 Böð 15,6 m²

D123 Búningsherb. 27,1m²

Hugsanlega léttur veggur

Vandaðar gangstéttarhellur / hitalagnir

D A P281

E A P281

A A P281

B A P281

F A P282

KAPLAKRIKI



D	01.08.08	Breytingar á frárennsli	JJR/KMJ/SÁS
C	07.07.08	Breyting á öllum hita- og neysluvatnslögnum	KMJ/SÁS
B	03.03.08	Ofnum og útikrana bætt við teikninguna	BS / SÁS
A	23.11.07	Verkteikning	KMJ/SÁS
Útg.	Dags.	Skýring	Hannað/Yfirfarið

VSB
VERKFRÆÐISTOFA
BÆJARHRAUN 20 · 220 HAFNARFJÖRÐUR · KENNIT: 710796-2899
vsb@vsb.is · Sími 585 8600 · Fax 585 8610 · www.vsb.is
Áritun sérhönnuðar
Sveinn Áki Sverrisson Kt: 230855-5609

Verkheiti
KAPLAKRIKI
HAFNARFIRÐI

Verkhluti
Lagnir
Neysluvatns- og hitalagnir
Grunnmynd kjallara

Hannað	Teiknað	Yfirfarið	Kvarði		Stöð
BS	BS	SÁS	1:50	/ A1	-
Dags.		Verknr.	Teikning		Útgáfa
30.04.07		06811	A P203		D

BATTERIID

VERK 0604
MÓTT 08.08.08
SAMÞ
SKÝRING

V:\2006\06811\06811-Kaplakriki-FH\Sheets\La\06811-LA P2-0.hakd.dwg