


Byggingaráttur / 18 FEB 2009



Fyrir hönd Conis ehf, kt. 600105-1400
staðfestist að teikning þessi hefur verið
yfirlifrin. Teikningin er í samræmi við
Íslenska staðla og reglugerðir. 4/100F
Nafn *[Signature]* 130657-4435 Kennitala

[Handwritten signature]

Tolerance for welded constructions according to DIN 5857, Pt.1+3/91,1587
Welding (W.P.S.) according to DIN EN 288 - 2

All unmarked welds to be fillet continuous s=4mm thick, not greater than 0.7 d of the thinner element

The material for cap plates >20 mm thick to be expanded for laminations

Required torques, prestressing forces and forced tension angles according to DIN 18800 Pt. 7, 0583

Group	Material	Grade	Stress	Force	Angle
1	A4-2	355	355	1000	15°
2	A4-2	355	355	1000	15°
3	A4-2	355	355	1000	15°
4	A4-2	355	355	1000	15°
5	A4-2	355	355	1000	15°
6	A4-2	355	355	1000	15°
7	A4-2	355	355	1000	15°
8	A4-2	355	355	1000	15°
9	A4-2	355	355	1000	15°
10	A4-2	355	355	1000	15°

BIURO INZYNIERSKIE
Marek i Janina MUCHA
Osiny, ul. Opolska 30a, 46-070 Komprachcice tel.077-46 46 757

DATE: [] NAME: [] SIGNATURE: []
SCALE: 1:1
Main Pos. 901-934
T.JARNARVELLIR 11
DRG 602